

Prevex® Preloc™

# Runsaasti tilaa säästävä vesilukko kylpyhuoneisiin.



VESILUKKO  
KYLPUHUONEESEEN




**PREVEX**  
ALL ABOUT WATER TRAPS



Prevex® Preloc™

# Helppo asentaa kaikkiin kylpyhuoneisiin.

Preloc on tilaa säästävä ja helposti asennettava vesilukko kylpyhuoneisiin. Kuten kaikissa Prevex-vesilukoissa, myös Prelocissa pohjaventtiilit voidaan lyhentää ja säätää sopimaan ahtaaseenkin tilaan. Saatavilla on myös laaja valikoima tulppia ja muita lisävarusteita.




## Kompakti

Teleskooppiset pohjaventtiilit voidaan säätää sopimaan kapeisiin tiloihin, mikä lisää tilaa kylpyhuonekalusteiden laatikoille. Pohjaventtiilit voidaan myös leikata, jotta ne sopivat pienten pesualtaiden yhteyteen.



## Helppo asentaa

Kuten kaikki Prevex-vesilukot, Preloc on esikoottu asentamisen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Esikokoonpano vähentää myös vuotoriskiä.



## Mukautuva

Teleskooppisten pohjaventtiilien ansiosta Preloc voidaan säätää sopimaan moniin erikokoisiin ja -paksuisiin pesualtaisiin.



## Kaksi samassa

Kaksi pesuallasta voidaan tarvittaessa yhdistää yhteen ja samaan poistoputkeen. Tämä säästää tilaa myös altaan alta.

Kaikki tuotteemme täyttävät standardin EN-274.

 Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.



## Tilaa säästävät ratkaisut

Preloc Space-saving -vesilukkoa voi helposti säätää sekä pysty- että vaakasuoraan.

### Säädettävä

Preloc Space-saving -vesilukkoa voi säätää ja leikata, jotta kylpyhuonekalusteiden laatikoille jää enemmän tilaa.

Vesilukon pohjaventtiili on korkeudeltaan vain 60 mm, ja koska vesilukko voidaan asentaa tiukasti seinään kiinni, jää laatikoille ja tavaroille paljon tilaa.

## Tekniset tiedot



### Prevex® Preloc™ Space-saving

Kun haluat maksimoida tilan altaan alla, ratkaisu on Prelocin tilaa säästävä versio.



#### Ylivuoto

Joustava ylivuotoputki, pituus 180–570 mm. Tämän ansiosta Preloc soveltuu erikokoisille pesualtaille.

#### Kumitulpat ja pop-up-tulpat

Sopivat eripaksuisille pesualtaille.



Kaikissa Preloc Space-saving -vesilukoissa on pesukoneliitäntä.


Ø 32 mm

Ø 32 tai 40 mm

Ø 32 ja 40 mm

Preloc voidaan asentaa sekä lattiaan että seinään.

**Liitosyhde**  
32 mm:n putki voidaan liittää liitosyhteen avulla 40 mm:n viemäriputkeen.



### Kauniin väriset pop-up-tulpat tyylikkäisiin kylpyhuoneisiin

Trendikkäät pop-up-tulppamme ja ylivuotosuojamme ovat saatavilla yhteensopivissa väreissä. Ne toimivat viehättävänä yksityiskohtana kaikissa kylpyhuoneissa.

Gun metal

Copper

Gold

Black matte

### Prevex® Preloc™ Basic

Prelocin perusversio on pieni ja kompakti vesilukko kylpyhuoneisiin.



Jotkut Preloc Basic -mallit ovat pienestä koostaan huolimatta saatavilla pesukoneliitäntään kanssa.

Prevex®  
**Preloc**™



[sales@prevex.com](mailto:sales@prevex.com)  
[www.prevex.com](http://www.prevex.com)

Oy PreveX Ab,  
FI-66900 Uusikaarlepyy, Suomi  
Puh. +358 (0)6 781 8000

