

SPINEA

SIIRRETTÄVÄT ILMASTOINTILAITTEET



Siirrettävät ilmastointilaitteet luovat kotiin ja työpaikoille helposti ja nopeasti miellyttävän ja raikkaan sisäilman. Jäähdyttäessään sisäilmaa ne poistavat samalla ilmasta liiallisen kosteuden sekä puhdistavat sisäilman.

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

DOLCECLIMA® COMPACT 8 P



Pienikokoinen siirrettävä ilmastointilaitte tuo viileää ilmaa juuri sinne missä sitä tarvitaan ja sitä voidaan käyttää vuoden ympäri. Älykkäässä laitteessa on ajastin ja auto-tila, joka pitää haluamasi lämpötilan automaattisesti.

Nimellinen jäähdytysteho	kW	2,1
Energialuokka		A
Kulutus	kWh/h	0,8
Hyötysuhde	EER	2,7
Puhallusteho min / max	m³/h	213 / 319
Kosteudenpoisto	l/h	1,8
Mitat (L x K x S)	mm	345 x 703 x 355
Paino	kg	22,5
Äänen taso min	dB(A)	47
Tilasuositus	m²	10-30
Poistoletkun mitat	mm	ø150 x 1500



Kompakti koko



Monitoiminen kaukosäädin



Kahvat ja pyörät help-
poon liikutteluun



Automaattinen
kondenssiveden poisto



12 tunnin ajastin



Automaattinen
puhallusnopeus



Huonetermostaatti



Turbo mode



DOLCECLIMA® COMPACT 9 P



Pienikokoinen siirrettävä ilmastointilaitte tuo viileää ilmaa juuri sinne missä sitä tarvitaan ja sitä voidaan käyttää vuoden ympäri. Älykkäässä laitteessa on ajastin ja auto-tila, joka pitää haluamasi lämpötilan automaattisesti.

Nimellinen jäähdytysteho	kW	2,34
Energialuokka		A
Kulutus	kWh/h	0,9
Hyötysuhde	EER	2,6
Puhallusteho min / max	m³/h	194 / 286
Kosteudenpoisto	l/h	2,14
Mitat (L x K x S)	mm	345 x 703 x 355
Paino	kg	25,5
Äänen taso min	dB(A)	47
Tilasuositus	m²	10-30
Poistoletkun mitat	mm	ø150 x 1500



Kompakti koko



Monitoiminen kaukosäädin



Kahvat ja pyörät help-
poon liikutteluun



Automaattinen
kondenssiveden poisto



12 tunnin ajastin



Automaattinen
puhallusnopeus



Huonetermostaatti



Turbo mode



DOLCECLIMA® COMPACT 10 P



Pienikokoinen siirrettävä ilmastointilaitte tuo viileää ilmaa juuri sinne missä sitä tarvitaan ja sitä voidaan käyttää vuoden ympäri. Älykkäässä laitteessa on ajastin ja auto-tila, joka pitää haluamasi lämpötilan automaattisesti.

Nimellinen jäähdytysteho	kW	2,6
Energialuokka		A
Kulutus	kWh/h	1,0
Hyötysuhde	EER	2,6
Puhallusteho min / max	m³/h	195 / 295
Kosteudenpoisto	l/h	2,12
Mitat (L x K x S)	mm	345 x 703 x 355
Paino	kg	25,3
Äänen taso min	dB(A)	47
Tilasuositus	m²	10-30
Poistoletkun mitat	mm	ø150 x 1500



Kompakti koko



Monitoiminen kaukosäädin



Kahvat ja pyörät help-
poon liikutteluun



Automaattinen
kondenssiveden poisto



12 tunnin ajastin



Automaattinen
puhallusnopeus



Huonetermostaatti



Turbo mode



DOLCECLIMA® SILENT 10



Markkinoiden hiljaisimpia siirrettäviä ilmanviilentimiä. Tyylikäs täysvalkoinen design soveltuu niin kotiin kuin toimistoon.

Nimellinen jäähdytysteho	kW	2,6
Energialuokka		A+
Kulutus	kWh/h	0,9
Hyötysuhde	EER	2,8
Puhallusteho max	m³/h	355
Kosteudenpoisto	l/h	1,0
Mitat (L x K x S)	mm	396 x 762 x 460
Paino	kg	28
Äänen taso min	dB(A)	48
Tilasuositus	m²	10-35
Poistoletkun mitat	mm	ø120 x 1500



Erittäin hiljainen,
vain 38 dB(A)



Monitoiminen
kaukosäädin



Kosketusnäyttö



Täysin valkoinen design



Automaattinen
puhallusnopeus



Automaattinen
kondenssiveden poisto



Huonetermostaatti



Sleep mode



Turbo mode



Integroitu WiFi



DOLCECLIMA® SILENT 12



Erittäin tehokas suurempien tilojen ilmanviilennin. Tyylikkäästi viimeistelty metallinhohtoinen kuori.

Nimellinen jäähdytysteho	kW	❄️ 2,7
Energialuokka		➡️ A+
Kulutus	kWh/h	1,01
Hyötysuhde	EER	2,8
Puhallusteho min / max	m³/h	255 / 410
Kosteudenpoisto	l/h	2,0
Mitat (L x K x S)	mm	396 x 762 x 460
Paino	kg	28,5
Äänen taso min	dB(A)	48
Tilasuositus	m²	20-50
Poistoletkun mitat	mm	ø120 x 1500



Erittäin hiljainen, vain 38 dB(A)



Monitoiminen kaukosäädin



Kosketusnäyttö



Metalliväri



Automaattinen puhallusnopeus



Automaattinen kondenssiveden poisto



Huonetermostaatti



Sleep mode



Turbo mode



Integroitu WiFi



DOLCECLIMA® HP 12



Tässä A+ energialuokan ilmanviilennyksessä / lämpöpumpussa yhdistyvät energiatehokkuus, hiljaisuus ja tyylikäs muotoilu samassa paketissa.

Nimellinen jäähdytysteho	kW	❄️ 2,7
Nimellinen lämmitysstehe	kW	🔥 2,34
Energialuokka lämmitys / jäähdytys		➡️ A ➡️ A+
Kulutus jäähdytys / lämmitys	kWh/h	1,01 / 0,9
Hyötysuhde jäähdytys	EER	2,8
Hyötysuhde lämmitys	COP	2,9
Kosteudenpoisto	l/h	2,0
Mitat (L x K x S)	mm	396 x 762 x 460
Paino	kg	30
Äänen taso min	dB(A)	48
Tilasuositus	m²	10-45
Poistoletkun mitat	mm	ø120 x 1500



Erittäin hiljainen, vain 38 dB(A)



Monitoiminen kaukosäädin



Kosketusnäyttö



Lämpöpumppu



Automaattinen puhallusnopeus



Automaattinen kondenssiveden poisto



Huonetermostaatti



Sleep mode



Turbo mode



Integroitu WiFi



DOLCECLIMA® AIR PRO 13 A+



Tehokas, siirrettävä ilmastointilaite, jolla energialuokitus A+. Integroitu Pro Power -tekniikka: jäähdytys jopa 2,9 kW.

Nimellinen jäähdytysteho	kW	❄️ 2,93
Energialuokka		➡️ A+
Kulutus	kWh/h	0,95
Hyötysuhde	EER	2,8
Puhallusteho min / max	m³/h	355 / 420
Kosteudenpoisto	l/h	3,0
Mitat (L x K x S)	mm	490 x 765 x 425
Paino	kg	32
Äänen taso min	dB(A)	50
Tilasuositus	m²	20-50
Poistoletkun mitat	mm	ø150 x 1500



Monitoiminen kaukosäädin



Automaattinen ilmanohjaus



Huonetermostaatti



Kosketusnäyttö



Automaattinen puhallusnopeus



24 tunnin ajastin



Turbo mode

A+

Energialuokka



Automaattinen kondenssiveden poisto



Integroitu WiFi

DOLCECLIMA® AIR PRO 14



Tehokas, siirrettävä ilmastointilaite nopeaan ja voimakkaaseen jäähdytykseen jopa 3,5 kW: iin asti.

Nimellinen jäähdytysteho	kW	❄️ 3,51
Energialuokka		➡️ A
Kulutus	kWh/h	1,35
Hyötysuhde	EER	2,6
Puhallusteho min / max	m³/h	355 / 420
Kosteudenpoisto	l/h	3,5
Mitat (L x K x S)	mm	490 x 765 x 425
Paino	kg	34
Äänen taso min	dB(A)	50,5
Tilasuositus	m²	20-50
Poistoletkun mitat	mm	ø150 x 1500



Monitoiminen kaukosäädin



Pro Power



Huonetermostaatti



Kosketusnäyttö



Automaattinen puhallusnopeus



24 tunnin ajastin



Turbo mode



Automaattinen ilmanohjaus



Automaattinen kondenssiveden poisto



Integroitu WiFi



Tehokas, siirrettävä ilmastointilaite nopeaan ja voimakkaaseen jäädytykseen sekä lämmitykseen.

Nimellinen jäädytysteho	kW	❄️ 3,5
Nimellinen lämmitysstehe	kW	🔥 2,9
Energialuokka lämmitys / jäädytys		A A+
Kulutus jäädytys / lämmitys	kWh/h	1,35 / 1,05
Hyötysuhde jäädytys	EER	2,8
Hyötysuhde lämmitys	COP	2,6
Kosteudenpoisto	l/h	3,3
Mitat (L x K x S)	mm	490 x 765 x 425
Paino	kg	35
Äänen taso min	dB(A)	54
Tilasuositus	m ²	20-50
Poistoletkun mitat	mm	ø150 x 1500



Monitoiminen kaukosäädin

Kosketusnäyttö

Automaattinen ilmanohjaus



Pro Power



Lämpöpumppu



Automaattinen puhallusnopeus



Automaattinen kondenssiveden poisto



24h ajastin



Turbo mode



Integroitu WiFi



PALMA SPLIT DC



Siirrettävä ilmastointilaite ulkoyksiköllä. Palma Split DC on erittäin tehokas siirrettävä ilmastointilaite niin kotiin kuin toimistoon. Soveltuu kiinteään asennukseen tai siirrettäväksi. Tehokas ja taloudellinen invertteriteknikka. Pieni ulkoyksikkö, joka on suunniteltu esim. sijoitettavaksi parvekkeelle tai ulkoseinälle.

Nimellinen jäädytysteho	kW	❄️ 1,8-4,6
Energialuokka		A
Nimellistehontarve	W	1300
Ilmamäärä	m ³ /h	600
Kuivausteho	l/h	1,9
Yhdysletkun mitat	mm	3000 x 40 x 20
Melutaso	dB(A)	47
Mitat sisäyksikkö (L x K x S)	mm	470 x 700 x 340
Mitat ulkoyksikkö (L x K x S)	mm	510 x 490 x 230
Paino sisä/ulko	kg	35 / 14 kg
Energian hyötysuhde		4,6
Tilasuositus	m ²	40-100



Monitoiminen kaukosäädin



Automaattinen puhallusnopeus



Pestävät ilmansuodattimet



Huonetermostaatti



12 tunnin ajastin



Alhainen melutaso vain 47 dB(A)

AQUARIA SILENT 14



Aquaria Silent 14 on varustettu helpolla ja käytännöllisellä mekaanisella ohjaimella, jolla voit valita halutun kosteustason. Siinä on jatkuva kondenssiveden poisto. Läpinäkyvä säiliö näyttää kertyneen veden määrän.

- Kosteudenpoistokapasiteetti: 14 l / 24 h *
- Säiliön tilavuus: 2 litraa
- Äänitaso: vain 36 dB (A)
- Mekaaninen ohjaus
- Täyden säiliön ilmoitus
- Jatkuva käyttö letkulla
- Näkyvä vedenmäärä
- Kädensija
- Käyttöalue: 120-140 m³

AQUARIA 16 THERMO



Aquaria 16:n muotoilulle on ominaista sen pehmeät linjat ja nykyaikainen fiilis sekä pyöristetyt kuoret, jotka suojaavat laitetta. Pyykinkuivaustoiminnolla, se on vielä tehokkaampi sisällä olevan 1000 W sähköisen elementin ansiosta ja kuivausaika lyhenee huomattavasti.

- Kosteudenpoistokapasiteetti: 16 l / 24 h*
- Säiliön tilavuus: 2 litraa
- 1000 W sähköinen elementti
- Äänitaso: 40 dB (A)
- Digitaaliset ohjaimet
- Turbotoiminto: jatkuva ja nopea kuivatus
- LCD-näyttö
- Täyden säiliön ilmoitus
- Jatkuva käyttö letkulla
- Näkyvä vedenmäärä ja läpinäkyvä säiliö
- Kädensija ja pyörät
- Käyttöalue: 120-140 m³



Jälleenmyyjä:

SPINEA
tekniikkaa ja terästä

Kytöntie 25
00770 Helsinki
puh. 09 374 1066
spinea@spinea.fi
www.spinea.fi